

Dekorative Oberflächen

Poresta® Loft / Loft S

Poresta® SELECT


Sanitärtechnik. Einfach. Intelligent.



Poresta® Loft

Geradlinigkeit wird zur Inspiration

Das bodenebene Duschesystem mit fertiger Oberfläche und elegantem Punktablauf.
Erhältlich in vielen rechteckigen und quadratischen Abmessungen.
Oberfläche und Ablauf sind pflegeleicht und einfach zu reinigen.





Technische Informationen ...

- bodenebenes Duschsystem, werksseitig vorgefertigt mit Mineralwerkstoff-Oberfläche aus Vollmaterial in Weiß, rechteckige Ablaufabdeckung aus Mineralwerkstoff, zentriert eingebaute Ablaufeinheit und werksseitig integrierte Abdichtmanschette
- mit vorgeprägten Ecken zur Andichtung an angrenzende Wände/Boden, mit vorgeformtem Gefälle von 2,0 – 2,5 %
- geringes Eigengewicht
- Komplettsystem mit hochwertiger Oberfläche aus Mineralwerkstoff, waagrechtem oder senkrechtem Ablauf und umlaufender Dichtmanschette
- waagerechter Ablauf im Lieferumfang; senkrechter Ablauf optional
- rollstuhlbefahrbar
- Ablaufleistung waagerechter superflacher Ablauf: 30 l/min.
- Ablaufleistung senkrechter Ablauf: 30 l/min.
- hohe Stabilität und Trittfestigkeit durch Trägerplatte aus Poresta®
- zertifizierte Rutschhemmung nach DIN 51130
- DIN 4109/VDI 4100: Zu dem erreichbaren Schallpegeln (Wasseraufprallgeräusche, Trittschallminderung) beim Einbau mit Poresta® Schallschutzzubehör liegen Prüfzeugnisse bzw. technische Stellungnahmen des Fraunhofer Instituts für Bauphysik vor



Poresta[®] Loft S

Makellose Harmonie

Das rundum stufenlose Duschelement mit dezenter Duschrinne.
Verfügbar in vielen rechteckigen und quadratischen Abmessungen.
Der feine Mineralwerkstoff der Loft und Loft S sorgt für ein seidiges Barfußgefühl.





Matt schimmernd - die Oberfläche der Poresta® Loft S vermittelt einen makellosen Eindruck. Rundum bodenebend bei definiertem Gefälle - so fügen sich die Duschplätze harmonisch in das Bad ein. Die perfekte Oberflächenformung führt das Duschwasser in den dezent verborgenen Ablauf.

Technische Informationen ...

- bodenebenes Duschsystem mit Linienentwässerung, werksseitig vorgefertigt mit Mineralwerkstoff-Oberfläche aus Vollmaterial in Weiß, Abdeckung der Entwässerungsrinne aus Mineralwerkstoff, dezentriert eingebaute Rinneneinheit und werksseitig integrierte Abdichtmanschette mit vorgeprägten Ecken zur Andichtung an angrenzende Wände/Boden, mit vorgeformtem Gefälle von 1,5 – 2,5 %
- geringes Eigengewicht
- Komplettsystem mit hochwertiger Oberfläche aus Mineralwerkstoff, waagrechtem oder senkrechtem Ablauf und umlaufender Dichtmanschette
- mit waagrechtem Ablauf ; senkrechter Ablauf optional
- Ablaufleistung waagrechter Ablauf: 30 l/min.
- Ablaufleistung senkrechter Ablauf: 30 l/min.
- normgerechter DN 50 Anschluss
- hohe Stabilität und Trittfestigkeit durch Trägerplatte aus Poresta®
- zertifizierte Rutschhemmung nach DIN 51130
- DIN 4109/VDI 4100: Zu dem erreichbaren Schallpegeln (Wasseraufprallgeräusche, Trittschallminderung) beim Einbau mit Poresta Schallschutzzubehör liegen Prüfzeugnisse bzw. technische Stellungnahmen des Fraunhofer Instituts für Bauphysik vor
- rollstuhlbefahrbar

Poresta® SELECT

Unendliche Gestaltungsmöglichkeiten

Mit Poresta® SELECT – einem System aus bodenebenen Duschelementen und Bekleidungen für Wände aller Art – treten wir jetzt an die Oberfläche und bieten unendliche Gestaltungsmöglichkeiten bei der Badplanung.

Poresta® SELECT Duschelemente werden bodengleich eingebaut und kombinieren die bewährte Qualität von mehr als 750.000 installierten bodenebenen Poresta® Duschplätzen mit einer einzigartigen Vielfalt von Dekoren. Fugenlos, antibakteriell, individuell und einzigartig.



Rutschhemmend und rollstuhlbefahrbar

Alle Poresta® SELECT Duschflächen sind rollstuhlbefahrbar und eignen sich so auch ideal für barrierefreie Bäder. Je nach Dekor sind die Oberflächen der Duschelemente mit einer unterschiedlichen Struktur versehen. Diese erreichen Rutschhemmungsklassen bis R10 bzw. Klasse B.

Fugenlose Perfektion

Die faszinierenden Oberflächen des Poresta® SELECT Sortiments bringen die Einzigartigkeit der Natur direkt ins Bad. Insgesamt stehen drei Unifarbtöne, drei Metalldekore, vier Natursteindekore und neun Holzdekore zur Verfügung. Für jedes Dekor wird eine passende Oberflächenstruktur verwendet, die die jeweilige Besonderheit der Dekore hervorhebt und unterstreicht. So ist Poresta® SELECT nicht nur visuell, sondern auch haptisch ein Erlebnis. Die Dekore können beliebig miteinander kombiniert werden. Gleiche Dekore für Wand- und Duschflächen vermitteln Ruhe und Großzügigkeit. Akzentuierte oder extravagante Dekorkombinationen bieten unendliche Gestaltungsmöglichkeiten für Individualisten.



Technische Informationen ...

- bodenebenes Duschsystem als Komplettsystem mit Punktentwässerung, werksseitig vorgefertigt mit HPL-Oberfläche in 18 verschiedenen Dekoren, Abdeckung des Abflufs aus demselben Material/ Dekor, werksseitig integrierte Abdichtmanschette mit vorgeprägten Ecken zur Abdichtung an angrenzende Wände/Boden, mit vorgeformtem Gefälle von 2,0 – 2,5 %
- waagerechter oder senkrechter Ablauf (nicht im Lieferumfang enthalten, als Zubehör zu bestellen)
- Ablaufleistung waagerechter/senkrechter Ablauf: 30 l/min.
- normgerechter DN 50 Anschluss
- Millimetergenaue Sonderanfertigungen bis 1200 x 2000 mm Duschplatzgröße möglich
- lichtbeständig nach EN 438-2
- rutschhemmend
- standardmäßig antibakterielle Oberfläche
- hoch belastbar und stoß- bzw. kratzfesthohe Stabilität und Trittfestigkeit durch Trägerplatte aus Poresta®



Poresta[®] SELECT

Natürliche Oberflächen für einen authentischen Look

Poresta[®] SELECT Duschelemente können individuell mit Poresta[®] SELECT Wandelementen kombiniert werden, die sowohl im Duschbereich als auch im restlichen Bad als Designelement eingesetzt werden. Dekorgleich oder als Kontrast – die Kombinationsmöglichkeiten sind vielfältig und in unterschiedlichsten Raum- und Designkonzepten umsetzbar.

Poresta[®] SELECT Wandelemente sind großformatig und vermitteln eine hochwertige und fugenlose Oberfläche ohne störende Verbindungsprofile.

Bei der Badplanung geht es nicht mehr nur um die Auswahl der richtigen Fliese oder der passenden Armatur. Das Bad ist zum individuellen Lebensraum geworden. Es ist Ausdruck unserer Persönlichkeit. Mit Poresta[®] SELECT wird das Bad zur Bühne.



Technische Informationen ...

- Wandelement als nichttragende Wandbekleidung, nassraumgeeignet, mit HPL-Oberfläche in 19 verschiedenen Dekoren, mit Nut und Feder bzw. Postforming-Kante als Abschlusskante
- lichtunempfindlich bei Verwendung im Innenausbau nach DIN EN 438-2
- standardmäßig antibakterielle Oberfläche
- hoch belastbar und stoß- bzw. kratzfest
- wasserdichter, synthetischer Kern

Bei der SELECT Postforming-Kante wird das Dekor um die Kante herumgeführt. Es entstehen keine Schnitt- bzw. Leimfugen wie sie z.B. bei glatten Kanten bekannt sind, die mit Umleimer oder Dickkanten beklebt werden.

Standardmäßig antibakteriell


Ein weiteres herausragendes Merkmal der Poresta® SELECT Oberflächen ist die standardmäßige Ausrüstung der Oberfläche mit antibakteriellen Eigenschaften.

Die integrierte Behandlung sorgt dafür, dass aggressive Bakterien und Krankheitserreger ohne weitere Maßnahmen innerhalb von nur 24 Stunden zu 99,9 % vernichtet werden.




Poresta® SELECT

Zubehör für die Montage von Wandelementen



Poresta® SELECT Fugenkleber
Plattenstöße der Wandelemente
(Nut- und Federverbindungen,
stumpfe Stöße, Kantenausführungen)
werden mit dem Fugenkleber
verklebt. Dieser wird in Kartuschen zu
290 ml geliefert und lässt sich mit
herkömmlichen Kartuschenpressen
verwenden.

Der Fugenkleber ist in 12 Farben
erhältlich, aus denen die zum Dekor
passende Farbe gewählt werden kann.



Poresta® SELECT Wandkleber
Für die rückseitige Verklebung auf
Wänden (s. Einbauanleitung) wird der
Wandkleber verwendet.
Dieser wird in Kartuschen zu 290 ml
geliefert und lässt sich mit herkömmlichen
Kartuschenpressen verwenden.



Das passende Zubehör für jede Einbausituation

Abgestimmt auf die individuellen Gegebenheiten vor Ort erhalten Sie für jede Anforderung das passende Poresta® Zubehör.

Optimal aufeinander abgestimmte Komponenten ermöglichen nicht nur eine problemlose Montage und einfaches Handling auf der Baustelle sondern bieten langfristige Sicherheit und Komfort.

Abdichtung

DIN 18354-1

Im Sinne der Abdichtungsnorm DIN 18534, ÖNorm B 2207 und dem SPV Merkblatt des Schweizerischen Plattenverbands entsprechen die Duschelemente mit dekorativer Oberfläche Einbauteilen. Sie können als solche mit der Abdichtung im Verbund (AIV) gemäß DIN 18534 eingedichtet werden.

Bei den SELECT Wandelementen handelt es sich um eine dekorative Wandbekleidung von Flächen. Die Wandelemente werden auf der Abdichtebene befestigt. Diese Abdichtebene ist gemäß DIN 18534-3 auszuführen und darf bei der Bekleidung mit SELECT Wandelementen nicht beschädigt werden. Die Abdichtung erfolgt mit Poresta® BFA.

Poresta® BFA und Poresta® KMK Abdichtung verfügen über die ETA Zulassung sowie allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse (abP).

Flüsterleiser Komfort

Beim Duschen wird, durch das Aufprallen des Wassers, z.B. aus Brausearmaturen, Körperschall und Luftschall erzeugt. Zusätzliche entstehen durch das Begehen bodenebenen Duschplätze Schallbelastungen die durch Trittschall erzeugt werden. Werden Duschelemente nicht fachgerecht körperschallentkoppelt montiert, wird besonders der entstehende Körperschall über den Boden und die angrenzenden Wände in andere Räume des Gebäudes weitergeleitet. In Verbindung mit dem geeigneten Poresta Schallschutzzubehör erfüllen die Poresta® bodenebenen Duschesysteme die erhöhten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 / VDI 4100, ÖNorm B8115-2 sowie SIA 181.

Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!



www.poresta.com

Deutschland

poresta systems GmbH
Illbruckstraße 1
34535 Bad Wildungen

T +49 5621 8010
info-de@poresta.com

Österreich

poresta Österreich GmbH
Werdenbergerstraße 39
6700 Bludenz

T +43 5552 2044010
info-at@poresta.com

Schweiz

poresta systems ag
Bachmatt 14
4614 Hägendorf

T +41 62 2164044
info-ch@poresta.com