

Schattenfugenentwässerung

Poresta® Slot
Poresta® Slot S

Sanitärtechnik. Einfach. Intelligent.





Hotel

Poresta® Slot S

Hotel Forsthofgut, Leogang

Poresta® Slot S im waldSPA

Funktion, die hinter der Fliese
verschwindet



Das Hotel Forsthofgut in Leogang bietet seinen Gästen ein exklusives Ambiente. Im neu-gebauten waldSpa (dem Wellness- und Spabereich des Hotels) sorgen ausgewählte Materialien der alpinen Wälder für eine Oase der Entspannung.


Das einzigartige Design im waldSpa wird im Duschbereich von der Poresta® Slot S in Szene gesetzt und avanciert eine großzügige und exklusive Duschplatzgestaltung.

Dank ihrer eleganten Schattenfugen-entwässerung, die fast unsichtbar an der Wand verläuft, schafft es die Slot S, das Bild purer Entspannung und Energie nicht zu stören.





Wellnessbereich waldSpa



Duschbereich mit Poresta® Slot S



Schattenfugenentwässerung an
zwei Seiten entlang der Wand

Poresta® Slot

zweiseitige Schattenfugenentwässerung

Die einzigartige und mit verschiedenen Auszeichnungen prämierte Schattenfugenentwässerung lässt das Duschwasser an zwei Wandseiten fast unsichtbar verschwinden. Dank des zweiseitigen Gefälles ist die Poresta® Slot vor allem für den Eck- und Nischeneinbau geeignet. Die innovative Technik unter der Fliese sorgt für eine sichere Entwässerung. Die bodenebene Dusche lässt sich samt Ablaufsystem einfach reinigen.



reddot design award



Poresta® Slot S

einseitige Schattenfugenentwässerung

Bei der Poresta® Slot S verläuft die Schattenfuge entlang einer Wand. Auch großformatige Beläge können so ohne Gefälleschnitt verlegt werden. Das Duschwasser wird sicher über das innovative Entwässerungssystem unter der Fliese abgeführt. Dank des einseitigen Gefälles ist die Poresta® Slot S für den Einbau in Nischen, Ecken oder an nur einer Wandseite geeignet.



Schattenfugenentwässerung an
nur einer Wandseite



Poresta® Slot / Slot S

Optimale Integration in die Architektur ...

- unsichtbarer Ablauf
- individuelle Gestaltungsvielfalt bei Farbe und Format des Fliesenbelags
- viele Duschplatzgrößen realisierbar
- Ablaufkanal ist bereits werksseitig integriert
- Ablaufleistung 42 l/min. bei 15 mm Anstauhöhe
- Komplettsystem mit werksseitig integrierter Abdichtung
- integrierter, normgerechter DN 50-Ablauf
- Reinigung des Siphons mit 6 mm Rohrreinigungswelle möglich
- rollstuhlbefahrbar, mit integriertem Gefälle von ca. 1,5 %

Abdichtung im Bad

Die Abdichtung im Verbund in Verbindung mit Fliesen- und Plattenbelägen (kurz: AIV) hat sich seit Jahren in Bädern und öffentlichen Gebäuden bewährt. Geregelt wird dies über die DIN 18534, ÖNorm B 2207 und dem SPV Merkblatt des Schweizerischen Plattenverbands. Alle poresta bodenebenen Duschsysteme verfügen über eine ETA Zulassung sowie über allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse (abP)



Einfach mit Bürste
zu reinigen



Flüsterleiser Komfort

Beim Duschen wird, durch das Aufprallen des Wassers, z.B. aus Brausearmaturen, Körperschall und Luftschall erzeugt. Zusätzliche entstehen durch das begehen bodenebenen Duschplätze Schallbelastungen die durch Trittschall erzeugt werden. Werden Duschelemente nicht fachgerecht körperschallentkoppelt montiert, wird besonders der entstehende Körperschall über den Boden und die angrenzenden Wände in andere Räume des Gebäudes weitergeleitet. In Verbindung mit dem geeigneten Poresta Schallschutzzubehör erfüllen die Poresta® Slot / Slot S die erhöhten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 / VDI 4100, ÖNorm B8115-2 sowie SIA 181.

Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!



www.poresta.com

Deutschland

poresta systems GmbH
Illbruckstraße 1
34535 Bad Wildungen

T +49 5621 8010
info-de@poresta.com

Österreich

poresta Österreich GmbH
Werdenbergerstraße 39
6700 Bludenz

T +43 5552 2044010
info-at@poresta.com

Schweiz

poresta systems ag
Bachmatt 14
4614 Hägendorf

T +41 62 2164044
info-ch@poresta.com